cdic sadc

Canada Deposit Insurance Corporation

Société d'assurance-dépôts du Canada

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Directives pour l'anonymat des données

(EDS 3.1, Première Révision)

Dernière mise à jour : 13 février 2025

Journal des modifications

Nous indiquons en mauve la plupart des changements, pour vous aider à les repérer rapidement.

Date de révision	Changements	Table
Février 2025	• Modification des règles de masquage des noms de fiduciaire professionnel.	• 0100 – Données sur le déposant
	• Modification des règles de masquage du code postal (ne s'applique pas à la table 0152).	• 0120 – Données sur l'adresse
	• Modification des règles de masquage du numéro de compte (Account_Number) et du numéro de transit bancaire (Transit_Number), en fonction du type de champ prévu, conformément aux EDS.	• 0121 – Données sur les comptes externes

Comment assurer l'anonymat des éléments d'un fichier de données sur les dépôts

Le présent document précise quels éléments d'un fichier de données sur les dépôts conforme aux Exigences en matière de données et de systèmes 3.1 (EDS 3.1) une institution membre (IM) peut masquer[1] afin de produire un « fichier de données anonymisé » à la demande de la SADC.

Il ne faut pas masquer les éléments qui ne sont pas énumérés ci-après.

Les institutions membres **ne doivent pas remplacer par des blancs** la valeur des éléments de données **ni insérer des valeurs par défaut** (sauf dans le champ « Birth_Date »).

Si un champ d'un fichier de données de production est **vide**, **il ne faut pas le masquer ou y insérer une valeur par défaut**.

Table 0100 – Données sur le déposant

Élément de données	Exigence
Depositor_Unique_ID	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. La valeur du champ doit demeurer **unique** et les liens aux autres tables de la **clé étrangère** doivent être conservés. La valeur unique ne doit pas être sensible à la casse. (Autrement dit, il ne faut pas faire de distinction entre les minuscules et les majuscules.)
Depositor_ID_Link	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. La valeur du champ doit demeurer **unique**. La valeur unique ne doit pas être sensible à la casse. (Autrement dit, il ne faut pas faire de distinction entre les minuscules et les majuscules.)
Depositor_ID	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs.
Name_Prefix	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs.
Nom	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Si le déposant est un courtier-fiduciaire ou un fiduciaire professionnel, **ne pas masquer** ce champ. (Voir l'exemple n° 3 ci-après.)
First_Name	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs.
Middle_Name	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs.
Last_Name	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs.
Name_Suffix	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs.
Birth_Date	Utiliser la valeur par défaut (19000101) correspondant au 1er janvier 1900.

[1]Dans le présent document, par « masquer » on entend le fait de **remplacer** des données originales par des valeurs modifiées, mais **non par des blancs**.

Élément de données	Exigence
Phone_1	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs.
Phone_2	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs.
Courriel	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs.

Exemples :

1. *Masquer les champs Name_Prefix, Name, First_Name, Middle_Name, Last_Name et Name_Suffix, qui contiennent des données.*

Données originales :

Table 0100 – Données sur le déposant

Name_Prefix	Name	First_Name	Middle_Name	Last_Name	Name_Suffix
M.	Pierre Henri Côté père	Pierre	Henri	Côté	père

Données masquées :

Table 0100 – Données sur le déposant

Name_Prefix	Name	First_Name	Middle_Name	Last_Name	Name_Suffix
XX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXX	XX

2. *Masquer les champs Name_Prefix, First_Name, Middle_Name, Last_ Name et Name_Suffix, qui ne contenaient* ***aucune donnée****.*

Données originales :

Table 0100 – Données sur le déposant

Name_Prefix	Name	First_Name	Middle_Name	Last_Name	Name_Suffix
	Universal Exports Inc.				

Données masquées :

Table 0100 – Données sur le déposant

Name_Prefix	Name	First_Name	Middle_Name	Last_Name	Name_Suffix
	XXXXXXXXX XXXXXXX				

3. *Masquer le champ « Name » s'il contient le nom d'un courtier-fiduciaire ou d'un fiduciaire professionnel.*

Ne pas masquer le champ « Name » dans la table 0100 si le champ « Account_Unique_ID » de la table 0130 correspondant au champ « Depositor_Unique_ID » indique que le type de compte en fiducie (Trust_Account_Type_Code) est égal à 3 ou à 4.

Données originales :

Table 0100 – Données sur le déposant

Depositor_Unique_ID	Name_Prefix	Name	First_Name	Middle_Name	Last_Name	Name_Suffix
101		Valeurs mobilières inc.				
102		Cabinet d'avocats ABC				

Table 0130 – Données sur le compte de dépôt

Account_Unique_ID	Trust_Account_Type_Code
200	3
201	4

Table 0500 – Table de référence déposants/comptes

Depositor_Unique_ID	Account_Unique_ID
101	200
102	201

Données masquées :

Table 0100 – Données sur le déposant

Depositor_Unique_ID	Name_Prefix	Name	First_Name	Middle_Name	Last_Name	Name_Suffix
XX1		Valeurs mobilières ABC inc.				
YY1		Cabinet d'avocats ABC				

Table 0130 – Données sur le compte de dépôt

Account_Unique_ID	Trust_Account_Type_Code
XX2	3
YY2	4

Table 0500 – Table de référence déposants/comptes

Depositor_Unique_ID	Account_Unique_ID
XX1	XX2
YY1	YY2

Table 0110 – Pièces d'identité

Élément de données	Exigence
Depositor_Unique_ID	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Conserver le lien de la **clé étrangère** à la table 0100.
Identification_Number	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs.

Table 0120 – Données sur l'adresse

Élément de données	Exigence
Depositor_Unique_ID	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Conserver le lien de la **clé étrangère** à la table 0100.
Address_1	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs.
Address_2	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs.
Postal_Code	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Exemple : Valeur originale = A1A 2B2 Valeur masquée = XXX XXX

Table 0121 – Données sur les comptes externes

Élément de données	Exigence
Depositor_Unique_ID	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Conserver le lien de la **clé étrangère** à la table 0100.
Payee_Name	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs.
Transit_Number	Masquer la valeur du champ, mais **en n'utilisant que des chiffres** (p. ex. : 00000). Ne pas remplacer la valeur par des blancs ou par des caractères non numériques.
Account_Number	Masquer la valeur du champ, mais **en n'utilisant que des chiffres** (p. ex. : 000000000000). Ne pas remplacer la valeur par des blancs ou par des caractères non numériques.

Table 0130 – Données sur le compte de dépôt

Élément de données	Exigence
Account_Unique_ID	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. La valeur du champ doit demeurer **unique** et les liens aux autres tables de la **clé étrangère** doivent être conservés. La valeur unique ne doit pas être sensible à la casse. (Autrement dit, il ne faut pas faire de distinction entre les minuscules et les majuscules.)
Account_Number	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Conserver les liens de la **clé étrangère** aux autres tables.
Registered_Plan_Number	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs.

Table 0140 – Données sur les retenues de l'institution membre

Élément de données	Exigence
Account_Unique_ID	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Conserver le lien de la **clé étrangère** à la table 0130.

Table 0152 – Données sur le bénéficiaire – Compte autre qu'un compte de courtier-fiduciaire ou qu'un compte de fiduciaire professionnel

Élément de données	Exigence
Account_Unique_ID	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Conserver le lien de la **clé étrangère** à la table 0130.
Account_Number	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Conserver le lien de la **clé étrangère** à la table 0130.
Nom	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Veiller à ce que la même valeur « Name » soit toujours masquée de la même manière dans l'ensemble de la table. *(Voir l'exemple ci-après.)*
First_Name	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Veiller à ce que la même valeur « First_Name » soit toujours masquée de la même manière dans l'ensemble de la table.
Middle_Name	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Veiller à ce que la même valeur «Middle_Name » soit toujours masquée de la même manière dans l'ensemble de la table.
Last_Name	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Veiller à ce que la même valeur « Last_Name » soit toujours masquée de la même manière dans l'ensemble de la table.
Address_1	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Veiller à ce que la même valeur « Address_1 » soit toujours masquée de la même manière dans l'ensemble de la table.

Élément de données	Exigence
Address_2	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Veiller à ce que la même valeur « Address_2 » soit toujours masquée de la même manière dans l'ensemble de la table.
Postal_Code	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Veiller à ce que la même valeur « Postal_Code » soit toujours masquée de la même manière dans l'ensemble de la table.

Exemples :

Données originales :

Table 0152 – Données sur le bénéficiaire – Compte autre qu'un compte de courtier-fiduciaire ou qu'un compte de fiduciaire professionnel

Account_Unique_ID	Account_Number	Name	First_Name	Middle_Name	Last_Name	Address_1	Address_2	City	Province	Postal_Code	Country
A100001	A100001	Pierre Henri Côté	Pierre	Henri	Côté	50 rue Baker	Bureau 100	Ottawa	ON	A1A 2B2	Canada
B100009	B100009	Pierre Henri Dubé	Pierre	Henri	Dubé	50 50, rue de l'Anse	Bureau 200	Ottawa	ON	A1A 2B2	Canada
C100002	C100002	Joe Bidon	Joe		Bidon	50, rue Roy	Bureau 300	Ottawa	ON	A1A 3B3	Canada
D100007	D100007	Josée Bidon	Josée		Bidon	71, rue Elgin		Calgary	AB	C2C 2D2	Canada

Données masquées :

Table 0152 – Données sur le bénéficiaire – Compte autre qu'un compte de courtier-fiduciaire ou qu'un compte de fiduciaire professionnel

Account_Unique_ID	Account_Number	Name	First_Name	Middle_Name	Last_Name	Address_1	Address_2	City	Province	Postal_Code	Country
001	001	ABCD	CCC	DDD	GGG	XYX	YYX1	Ottawa	ON	XXX	Canada
009	009	ABBA	CCC	DDD	HHH	XYX	YYX2	Ottawa	ON	XXX	Canada
002	002	FGHI	JJJ		ZZZ	XYX	YYX3	Ottawa	ON	GGG	Canada
007	007	JKLM	KKK		ZZZ	STS		Calgary	AB	TTT	Canada

Table 0153 – Données sur le bénéficiaire – compte de courtier-fiduciaire

Élément de données	Exigence
Account_Unique_ID	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Conserver le lien de la **clé étrangère** à la table 0130.
Account_Number	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Conserver le lien de la **clé étrangère** à la table 0130.

Table 0160 – Protection transitoire accordée à une coopérative de crédit fédérale

Élément de données	Exigence
Account_Unique_ID	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Conserver le lien de la **clé étrangère** à la table 0130.

Table 0400 – Données sur les opérations

Élément de données	Exigence
Account_Unique_ID	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Conserver le lien de la **clé étrangère** à la table 0130.

Table 0500 – Table de référence déposants/comptes

Élément de données	Exigence
Depositor_Unique_ID	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Conserver le lien de la **clé étrangère** à la table 0100.
Account_Unique_ID	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Conserver le lien de la **clé étrangère** à la table 0130.

Table 0600 – Soldes du grand livre et du grand livre auxiliaire (si l'IM la fournit)

Il n'est pas nécessaire de remplir cette table (seuls les en-têtes sont requis).

Élément de données	Exigence
Account_Unique_ID	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. Conserver le lien de la **clé étrangère** à la table 0130.
Account_Number	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs.

Table 0800 – Fichier des soldes après retenues

Élément de données	Exigence
Account_Unique_ID	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. La valeur unique ne doit pas être sensible à la casse. (Autrement dit, il ne faut pas faire de distinction entre les minuscules et les majuscules.)

Table 0900 – Intérêts courus au compte

Élément de données	Exigence
Account_Unique_ID	Masquer la valeur du champ, mais sans la remplacer par des blancs. La valeur unique ne doit pas être sensible à la casse. (Autrement dit, il ne faut pas faire de distinction entre les minuscules et les majuscules.)